

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十一批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405190067	曲靖市麒麟区东山镇八家煤矿无洗车设施，运输超载且覆盖不严，扬尘污染严重。越州镇建苍煤业堆煤厂封闭设施不完善，厂区雨污分流不到位，无洗车设施，运输时扬尘问题突出。	曲靖市	大气	1.八家煤矿都建设了洗车设施，安排专人管理车辆冲洗，但莲花冲岔沟煤矿、麒麟区岔沟煤矿两家煤矿洗车设施建设不规范，进出车辆冲洗效果不佳。 2.经查阅过磅单，大山煤矿、巴家沟煤矿存在运输车辆超载行为。 3.八家煤矿货运车辆出场均要求采用篷布覆盖。其中龙潭田煤矿为露天开采，采装时配备洒水车、防尘雾炮车、道路洗扫车同步降尘。 4.八家煤矿原煤和矸石储存在四面封闭的大棚（筒仓）内，原煤（矸石）转载点、装车点设置洒水降尘设施，原煤输送为全封闭走廊，配套喷淋设施，厂区道路和工业广场均硬化，但部分企业厂区地面煤灰清理不及时，洒水降尘频次不足，存在一定扬尘污染。 5.越州镇建苍煤业堆煤厂储煤大棚西面未封闭，建设了厂区雨污分流系统，生产废水循环使用不外排，但厂区内雨污水沟（管道）未定期梳理，雨污分流效果不佳；建设了车辆冲洗设施，但冲洗效果不佳；厂区内道路及工业广场未定期清扫，地面积尘较多，车辆通行时产生扬尘。	基本属实	1.完善出入车辆清洗设施，做到应洗尽洗。 2.进一步完善雨污分流系统。 3.加强运输环节监管，削减扬尘产生量，减轻对周边环境的影响。	1.莲花冲岔沟煤矿于2024年6月30日前更换车辆冲洗设施，麒麟区岔沟煤矿于2024年6月20日前增加车辆底盘冲洗装置，确保车辆冲洗设施充分发挥冲洗效果。 2.责令大山煤矿、巴家沟煤矿完善预防超载车辆上路行驶管理制度，严格按照《超限运输车辆行驶公路管理规定》等相关要求装载。 3.龙潭田煤矿采装作业时加强洒水降尘，降低扬尘污染。 4.八家煤矿安排专人对出场货车覆盖情况进行监督，覆盖不严禁止出厂，建立管理台账。 5.八家煤矿定期对厂区地面煤灰进行清理，及时洒水降尘。 6.麒麟区能源、生态环境等部门将加大对煤炭行业的巡查检查力度，督促企业履行环保主体责任，确保整改问题不反弹。 7.督促越州镇建苍煤业堆煤厂堆煤厂2024年8月31日前对储煤大棚西面进行封闭，新建两套车辆冲洗设施，对厂区雨污水沟（管道）进行清理，定期对厂区地面煤灰进行清理，及时洒水降尘。 8.强化执法监督，督促企业履行环保主体责任，确保整改问题不反弹。	阶段性办结	无
2	X3YN202405190029	曲靖市陆良县西桥工业园区云南新迎峰化工有限责任公司原料加工厂房为2023年建设，无环评手续，设施简陋且无污水处理设施，磷矿原料裸露堆放，雨天污水横流，晴天尘土飞扬，危化车(硫酸运输车)违规停放。该公司在母鸡山建设磷石膏渣场堆存250万吨磷石膏，防渗措施不到位，地下水严重超标；附近有一磷石膏堆场为简单覆土并种植苗木，但苗木已死亡。	曲靖市	水,土壤	1.原料加工厂房无建设项目环境影响评价文件，2024年1月2日曲靖市生态环境局进行了立案，同日，公司停止建设，原料加工厂房磷矿露天堆放，有扬尘产生。 2.原料加工厂房区停放的11辆硫酸运输罐车，属于昆明采腾物流有限公司，办理了道路运输经营许可证，根据危化品运输车辆停放规定，不存在违规停放问题。 3.经查，该公司母鸡山磷石膏渣场占地97亩，设计库容394万吨，现累计堆存磷石膏149万吨。 4.母鸡山磷石膏渣场雨水导流沟不完善，对堆场周边环境产生一定影响。2024年5月20日对该渣场地下水开展监测。 5.该公司附近的磷石膏堆场铺设了浇灌设施，由于陆良县持续干旱，种植的草木少部分存活，大部分死亡。	基本属实	1.科学编制母鸡山磷石膏渣场整治方案，依方案进行整治。 2.加强监管，禁止发生未取得合法手续擅自投入生产情况。 3.强化对堆场治理项目跟踪问效。	1.2024年1月2日原料加工厂房已停止建设。 2.2024年5月21日，原料厂300余吨磷矿已清运到新玺峰公司原料库堆放。 3.2024年4月委托云南省环科院编制了《母鸡山磷石膏堆场应急处置实施方案》，并组织实施。 4.2024年5月18日，完成母鸡山磷石膏渣场临时封场，建成雨水收集导排沟，完成磷石膏渣场防雨防渗覆膜全覆盖共6.2万平方米。 5.对母鸡山磷石膏渣场实施环境风险评估，制定整治方案，落实整治工作，整治完成后进行效果评估。 6.每年开展母鸡山磷石膏堆场周边地表水、地下水、渗滤液监测。在堆场内钻并抽取受污染地下水，抽回至鸿泰博公司处理回用。 7.对该公司附近的磷石膏堆场补植苗木，加强磷石膏堆场种植苗木管护。	阶段性办结	无
3	D3YN202405190057	南方电网云南公司工作人员在检修昭通永丰至宣威多乐500kV输变电线路、宣威虹桥至会泽者海110kV输变电线路时随意丢弃生活垃圾和更换的废弃线材，影响生态环境。南方电网2021年7月以确保输变电线路安全为由，在宣威虹桥至会泽者海110kV输变电线路沿线部分自然保护区（如会泽元江梯自然保护区）和部分天然林保护范围非法砍伐林木，且为先砍后批（2021年7月砍伐树木，2021年10月手续批复）。	曲靖市	生态	1.经实地检查并调取近期巡线检查记录和航拍照片，途经珠江源省级自然保护区及以外区域输电线路沿线未发现检修人员随意丢弃生活垃圾和废弃线材的情况。 2.通过现场调查和近期无人机影像比对，该线路会泽县境内段，途经会泽大井元江梯县级自然保护区及途中天然林保护区区域的输电线路沿线未发现砍伐林木情况。 3.经查，2021年9月曲靖供电局输电管理所完成110千伏虹者放线采伐，伐区乔木林面积2.4271公顷，565株、蓄积14.3立方米。2021年11月16日，涉事人员被会泽县公安局刑事拘留；2022年1月17日，公安机关将案件移送至会泽县人民检察院。 4.2022年1月7日，曲靖供电局补办了涉案采伐林木的采伐许可证，2022年2月9日缴纳了原位置林业生产条件、原位置恢复生态及同等面积异地补偿造林等代履行费。 5.2022年7月，会泽县大井镇农业综合服务中心对被采伐区域植被进行恢复，恢复面积6.9599公顷，并通过相关部门评估。	部分属实	1.依法依规回应群众诉求。 2.举一反三，防止类似问题发生。	1.加强林地资源管理，严厉打击滥砍滥伐、盗伐等非法采伐行为，做好涉林建设项目的生态环境保护监管工作。 2.加强员工教育和培训，完善管理和考核制度，依法依规管护电力设施安全运行。 3.提高现场施工管理水平，规范施工，做好废弃线材等弃物的回收管理。	已办结	无
4	X3YN202405190017	曲靖市陆良县云南良喀薯业采用水罐车装载废水倾倒在南盘江对面向一大片新平整土地上，臭气熏天，污染河道和地下水。	曲靖市	水	1.经查，从2023年10月20日起，该企业采用罐车放水漫灌方式浇灌进行发酵肥田，建设了3个容积约2000立方米的储液池并铺设塑料布防渗，现场有恶臭，该公司存在生产废水经处理后用于农田灌溉行为。 2.经对企业周边检查，未发现排污管道接入南盘江情况。 3.2024年5月20日，对南盘江3个断面开展了监测，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 4.2024年5月23日，对该公司周边地下水开展监测，氨氮、高锰酸盐指数达《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类以上标准。	基本属实	1.全面排查是否按照有关行政许可进行建设、运行。 2.压实企业主体责任，全面整改存在问题。 3.加强监管，防止企业违法排污。	1.曲靖市生态环境局陆良分局2024年5月19日对违法倾倒废水行为立案调查。 2.2024年5月22日已对3个储液池进行处置并平整场地。 3.加强监管，严防废水外排。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	X3YN202405190016	曲靖市会泽县驾车乡钢厂村会泽雪原农业科技开发有限公司生产马铃薯淀粉废水直排山上天坑，坑内废水呈墨黑色散发恶臭；废渣随意倾倒。	曲靖市	水	1.2021年6月，该公司在厂区西北侧建成13000立方米贮水池，采取了防渗措施，不属于“天坑”，对公司周边进行实地踏勘和走访农户，未发现有天坑存在。 2.在2024年4月10日至26日期间，因污水处理站电机和厌氧池管道发生故障，将厌氧池中6000立方米抽至13000立方米贮水池内暂存；贮水池内废水呈墨黑色，有异味。 3.2024年4月15日至2024年5月22日期间，该公司按照环评要求将马铃薯清洗沉淀后的泥沙（45吨），运至厂区东南侧本公司燕麦种植基地利用并建立了台账。 4.通过对公司周边进行实地踏勘和走访农户，未发现该公司在其他地方随意倾倒废渣。	部分属实	1.处理水池内暂存的生产废水，达到农田灌溉标准后，还田利用。 2.有效控制燕麦种植基地污泥异味。 3.加大监管执法力度，规范废渣利用行为。	1.5月21日，污水处理站维修恢复正常，正将暂存污水抽回污水处理站进行处理。 2.对燕麦种植基地的污泥进行覆土覆盖，减少异味。 3.该公司按环评要求处置马铃薯清洗废水产生的污泥。	阶段性办结	无
6	X3YN202405190018	曲靖市陆良县（古桥街与中兴南路交叉口）国祯污水处理有限公司违法将污水直排附近河流，污染周边耕地。	曲靖市	水	1.查阅污水处理厂进水口、出水口水质在线监测数据，出水水质持续稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。 2.经查，污水处理厂未发现其他违法排污口，未发现污水溢流现象。 3.经查，污水处理厂排水口下游河道700米范围内无耕地。 4.2024年5月20日对排水口及河道周边土壤进行了监测。	部分属实	全面排查污水处理厂运行情况，加强污水处理设施设备日常运行维护，确保出水水质稳定达标。	1.2024年5月20日对该污水处理厂周边污水管网、进出水口、河道及该厂设施设备运行情况进行全面检查。 2.该污水处理厂对设施设备进行全面检查维护。	已办结	无
7	D3YN202405190040	曲靖市宣威市龙潭镇打乌村2013年在跑马大路（地名）建设养殖场，污水直排场外沟渠；2023年又在打乌村瓦密边（山名）私自砍伐树林售卖并在空地上建设养殖场。	曲靖市	水	1.举报件反映的养殖场为增荣养殖场和合某某生态养殖场。 2.经现场调查，增荣养殖场和合某某生态养殖场周边水沟未发现排污痕迹。 3.增荣养殖场采用水泡粪养殖方式，无养殖废水直排场外沟渠情况。 4.合某某生态养殖场无养殖废水直排场外沟渠情况，但养殖场西侧空地上堆存有700公斤已发酵的牛粪，存在下雨天粪污排入沟渠隐患；养殖场西侧低洼处有1废弃干湿分离系统收集池，内有大量积水，旁边建有2个互通养鱼池，存在下雨天积水外溢造成养鱼池污染隐患。 5.打乌村瓦密边3个养殖场，未发现私自砍伐树林售卖并在空地上建设养殖场的情况。 6.经现场调查，龙潭镇打乌村2位村民私自毁林开垦，毁林面积约6亩，2024年5月22日龙潭镇人民政府对当事人进行立案查处。	部分属实	1.清除养殖场周边环境污染源。 2.原址恢复被破坏的植被和林业生产条件。	1.宣威市农业农村局加强对龙潭镇辖区内养殖场的监管。 2.2024年5月22日合某某生态养殖场已将堆放的牛粪清理干净。 3.2024年5月22日已将废弃干湿分离系统收集池内积水清理干净，拆除设施并对该地作填平处理。 4.宣威市龙潭镇人民政府对毁林开垦行为依法立案查处，并责令当事人于2024年5月29日前恢复植被和林业生产条件。	阶段性办结	无
8	D3YN202405190032	曲靖市宣威市田坝镇的田坝煤矿采煤、拌煤、转运时扬尘严重；晚上鼓风机噪声扰民；洗煤后的废水排入旁边的革香河支流后汇入南盘江，影响南盘江水质。	曲靖市	大气,噪音,水	1.经现场核实，煤矿正常生产过程中产生的扬尘对周边环境及周边居民产生影响。 2.2024年5月20日夜间现场监测，1号风井北面大门口西侧噪声值在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类标准限值范围内，但对周边居民点产生影响。 3.经现场核查，洗煤厂污水处理池污水循环管道损坏，循环管道内污水漏出后流入河道，影响下游水质。	属实	1.加强监管，确保企业污染防治设施正常运行。 2.减轻噪声对周边居民点的影响。 3.消除洗煤厂污水排入河道行为。	1.加强降尘设施管理使用，规范运行井下风流净化水幕装置、洗煤大桶喷淋等降尘设施。 2.2024年5月23日煤矿组织职工清扫矿区煤炭积尘，建立定期清扫制度。 3.编制《田坝煤矿1号风井风机噪声综合整治工程设计方案》，计划2024年底前建成隔音降噪风机房。 4.2024年5月20日封堵了污水处理池污水循环管道。 5.2024年5月21日宣威市水务局依法对该问题进行立案查处。	阶段性办结	无
9	D3YN202405190027	曲靖市会泽县者海镇钢铁村云南会泽磷源化工有限责任公司废水未达标排放，污染环境。曾被要求停产拆除，但该企业仍偷偷生产。目前处于停产状态。	曲靖市	水	1.该企业年产30万吨过磷酸钙生产线每小时生产用水合计26.58立方米（其中循环用水24.5立方米，补充新鲜水2.08立方米），2023年9月至2023年12月，总用水量3692立方米，生产用水未外排。 2.该企业在原料区域、生产区域分别按要求设置了100立方米、7100立方米初期雨水收集池，采用回用泵返回生产系统循环利用，不外排。 3.该企业设置1个雨水排口，查阅2023年7月监测数据，污染因子均低于排放限值，但存在厂区雨水收集不彻底问题，有散排现象。 4.根据云南省淘汰落后产能相关政策要求，该公司于2020年6月20日拆除了年产10万吨钙镁磷肥、4万吨硫酸和3万吨复合肥生产线。 5.该企业年产30万吨过磷酸钙生产线于2020年6月经曲靖市工业和信息化局认定符合产业政策，2024年1月24日向相关部门报送了停产报告，目前处于停产状态。	部分属实	1.完善废水收集、处理系统，确保废水治理设施正常运行，做到生产废水循环利用，不外排。 2.加强宣传引导，主动接受群众监督。	1.加强监管，督促企业正常运行污染治理设施。 2.2024年5月25日召开周边群众关心问题座谈会，公布监测结果，宣传相关产能政策和介绍企业生产情况。	阶段性办结	无
10	D3YN202405190007	曲靖市富源县竹园镇乐乌村大拖乌村拖乌小河与岔河交汇口的生活垃圾焚烧厂恶臭扰民，烟尘较大。	曲靖市	大气	1.垃圾池堆存约10吨垃圾，厂区北面有异味。 2.经查阅监测报告，该厂正常运行时各项污染物达标排放。 3.现场核查时，因生产设备故障，热解炉烟尘不能有效收集，未经处理直接排放，烟尘较大。	属实	1.及时处置收集的生活垃圾。 2.强化日常运行维护，确保设施正常运行。	1.2024年5月21日已将堆存10余吨生活垃圾转运至县城垃圾填埋场。 2.加强管理，设备检修期间，及时将生活垃圾转运至县城垃圾处理设施规范处置。 3.对损坏设备进行维修，确保污染治理设施正常运行。 4.加强监管，强化监测，确保污染治理设施长期稳定运行。	阶段性办结	无